

2021 防风卷帘 价格表

序号	面料系列	面料编号	颜色	SKU	单位	90型	110型	150型
1	PW100透景系列	331.02001-331.02006	白色/白-沙色/白-浅灰/咖啡-黑/深灰-黑/黑色	6款	m ²	760	850	930
2	PW300玻纤透景系列	331.02021-331.02025	白色/白-沙色/白-浅灰/深灰-黑/黑色	5款	m ²	920	1020	1120
3	PW400玻纤透景系列	331.02031-331.02035	白-米/白-灰/灰黑色/墨绿色/酒红	5款	m ²	840	930	1020
4	PW200遮光系列	331.02011-331.02014	白色/米色/灰色/黑色	4款	m ²	810	900	990
5	PW500透景系列	331.10001-331.10002	碳黑-碳黑/银灰-铝银色	2款	m ²	1080	1200	1320
6	PW600遮光系列	331.10010-331.10011	白色-铝灰/银灰-铝灰色	2款	m ²	1170	1300	1430

序号	标配系统	产品编号	产品名称	单位	产品单价
1	AG40RE管状电动系统	221.10015	AG40RE-10/14无线电子行程管状电机	台	760
2		201.10019	睿方双路遥控器	个	120
3		手动变电动费用（含材料、组装、调试费）		套	160
小计					1040
1	AG50RM管状电动系统	222.10017	AG50RM-15/17无线机械行程管状电机	台	770
2		201.10019	睿方双路遥控器	个	120
3		手动变电动费用（含材料、组装、调试费）		套	160
					1050

备注：

1. 本价格不含税金、运费及安装服务费，不足1.5m²按1.5m²起算；
2. 90型电动防风卷帘(824.004) 标配AG40RE管状电动系统，采用63槽管，最小宽度W=0.65m，最大宽度W=2.6m，最大高度H=2m，最大面积S=6m²；
3. 110型电动防风卷帘(824.003) 标配AG40RE管状电动系统，采用63槽管，最小宽度W=0.65m，最大宽度W=2.6m，最大高度H=3m，最大面积S=7m²；
4. 150型电动防风卷帘(824.005) 标配AG50RM管状电动系统，采用85槽管，最小宽度W=0.85m，最大宽度W=5.0m，最大高度H=5m，最大面价S=15m²；
5. 电动防风卷帘价格=面料机构单价×平方数+标配电动系统价格；以上为全新防风卷帘专用面料，以保证产品呈现最佳效果；如需选择其他面料，价格另议。

2021 防蚊纱窗、回卷纱窗 价格表

序号	产品编码	产品名称	面料编码			单位	产品单价	边框颜色
			纱网	百褶布	20蜂巢面料			
1	959.001	28百褶纱窗-全网单开	510.18476 510.18040	-	-	m ²	480	象牙白/铁灰色/咖啡色/香槟色/木纹色
2	959.002	28百褶纱窗-全网双开		570				
3	959.003	28百褶纱窗-网布结合		730				
4	959.004	28百褶纱窗-全布单开		570				
5	959.005	28百褶纱窗-全布双开		730				
6	959.006	28百褶纱窗-网蜂结合	510.18476 510.18040	-	340.07916-340.07921		685	
					340.07910-340.07915	740		
7	950.011	回卷纱窗	单开	344.10002			460	象牙白色/灰色/磨砂银白/咖啡色/木纹色
			双开				815	
订购说明		1.以上所有单扇不足1.0m ² 按照1.0m ² 计算, 1.0m ² 以上按照实际面积计算。						
		2.以上所有产品双开时不足1.4m ² 按1.4m ² 起算。						
		3.为了保证产品使用寿命, 百褶纱窗产品做门时, 产品高度≤2.4m; 回卷纱窗产品高度≤1.5m。						
		4.为了保证产品使用寿命及美观度, 百褶纱窗单开产品宽度≤1m; 回卷纱窗单开产品宽度≤1.5m。						
		5.下单时应注明安装位置(室内还是室外)、安装方式(正装还是侧装)。						
		6.下单时必须注明外框和网的颜色; 纱网: 银灰色、黑色; 百褶布: 米黄色; 20蜂巢面料: 遮光、透光;						
		7.以上价格不含安装调试、运输、税票等;						

2021 无轨纱门 价格表

序号	产品编号	产品名称	应用方式	纱网	20蜂巢面料	单位	产品单价	边框颜色
1	950.010	无轨纱门	单开	344.10004 344.10005	-	m ²	650	白色/灰色/古铜拉丝/ 香槟色/红木纹
2	950.012		双开		-		650	
3	950.013		网蜂结合（透光）	340.07916-340.07921	1100			
			网蜂结合（遮光）	340.07910-340.07915	1200			
4	950.016		蜂巢单开（透光）	340.07916-340.07921	820			
			蜂巢单开（遮光）	340.07910-340.07915	900			
5	950.017		蜂巢双开（透光）	340.07916-340.07921	820			
			蜂巢双开（遮光）	340.07910-340.07915	900			
订购说明			以上所有产品整体面积不足1.5m ² 按照1.5m ² 计算，1.5m ² 以上按照实际面积计算；最小制作尺寸：W>250mm，H>600mm；					
			纱门最大高度可做3m，理论上单扇最大宽度为高度减0.15m，单扇宽度保持在1.5m内效果最佳；					
			多扇宽度保持每扇在1.3m内效果最佳，多扇连动最大宽度可做8m；					
			下单时须注明安装位置（室内或室外）、（框内或框外）；纱网：黑色、灰色可选；20蜂巢面料：透光、遮光可选；					
			选择古铜色、香槟色、红木纹外框在以上价格基础上加 100元/m² ；应用方式选择联动时，价格无变化；					
			以上价格不含安装调试、运输、税费等；					

2021 金刚网纱窗纱门 价格表

序号	类别	产品编码	产品名称	单位	产品单价	边框颜色
1	纱窗	950.022	三趟式金刚网纱窗	m ²	415	喷涂（白色/砂灰/红咖啡/深咖啡）
2		950.023	三趟式金刚网纱窗（可拆卸）		560	
3		950.024	高透防雾霾回卷纱窗	m	770	
4		950.025	推拉式金刚网纱窗	m ²	360	
			420		电泳（红古铜）、木纹（白木纹/红木纹）	
5	纱门	950.021	折叠式金刚网隐形纱门		1490	喷涂（白色/砂灰/咖啡）、电泳（香槟）、木纹（浅红木/深红木）
					1800	电泳（紫铜/宝马古铜）、氟碳拉丝（古铜色）
订购说明			1.高透防雾霾回卷纱窗不足1m按1m计价，其它产品不足1m ² 按1m ² 计价； 2.高透防雾霾回卷纱窗 左、右拉按高度*单价计，下拉按宽度*单价计；双开时，左右拉按高度*单价*2计，上下拉按宽度*单价*2计； 3.极限尺寸 三趟式金刚网纱窗 0.35m≤W≤1m 0.2m≤H≤1.8m；回卷纱窗 0.2m≤W≤1m（单开）0.2m≤W≤2m（双开）0.2m≤H≤1.5m； 推拉式金刚网纱窗 0.2m≤W≤2m 0.2m≤H≤2.5m；折叠式金刚网隐形纱门 0.6m≤W≤6m 0.6m≤H≤3m； 4.金刚网纱窗可选择加装防护栏，三趟式金刚网纱窗加收 45元/m² ，高透防雾霾回卷纱窗加收 230元/m ； 5.以上价格不含安装调试、运费、税费等；			



2021 外遮阳产品价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
871.101	电动卷帘窗	42/45帘片（白色/棕色/深灰色）、八角管、导轨、下梁、端盖、罩壳等	元/m ²	780	不足1.5m ² 按1.5m ² 计
971.201	手摇曲柄卷帘窗				
971.101	手拉皮带卷帘窗				
产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
-	手拉皮带驱动系统	皮带盒、皮带盘、皮带换向轮等	套	-	应用于手拉皮带卷帘窗
-	手摇曲柄驱动系统	手摇杆、万向节、减速器等	套	400	应用于手摇曲柄卷帘窗
222.10017	AG50RM-15N/17无线机械行程管状电机		台	770	应用于电动卷帘窗，面积8m ² 以内选择
201.10019	睿方双路遥控器		个	120	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	1050	
222.10021	AG50RM-50N/12无线机械行程管状电机		台	920	应用于电动卷帘窗，面积8m ² 以上选择
201.10019	睿方双路遥控器		个	120	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	1200	

备注：卷帘窗成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构单价×面积+驱动系统价格。



2021 外遮阳产品价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
876.001	LM50电动户外百叶	0.45mm厚辊压叶平片（白色、银色、咖啡色）、顶轨、卷线器、传动轴、安装码等	元/m ²	720	不足3.0m ² 按3.0m ² 计
976.001	LM50手动户外百叶				
876.003	LM80电动户外百叶				
976.003	LM80手动户外百叶				

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
-	户外百叶手摇曲柄系统	变速箱、万向节、手摇杆等	套	660	应用于手动户外百叶
232.20001	J406SM-6/24双输出轴交流电机	尚飞户外百叶电机	台	1500	应用于电动户外百叶，8m ² 以内选用； 进口电机+进口控制系统配置；
203.20006	接收器/Somfy-百叶帘专用接线接收器	尚飞百叶帘专用无线电接收器，可点动调光	个	2200	
201.20005	无线/宜达纯真调光单频遥控器	尚飞单频遥控器 可点动调光	个	1340	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	5200	
232.20002	J410SM-10/24双输出轴交流电机	尚飞户外百叶电机	台	1700	应用于电动户外百叶，8m ² 以上选用； 进口电机+进口控制系统配置；
203.20006	接收器/Somfy-百叶帘专用接线接收器	尚飞百叶帘专用无线电接收器，可点动调光	个	2200	
201.20005	无线/宜达纯真调光单频遥控器	尚飞单频遥控器 可点动调光	个	1340	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	5400	
232.20001	J406SM-6/24双输出轴交流电机	尚飞户外百叶电机	台	1500	应用于电动户外百叶，8m ² 以内选用； 进口电机+国产控制系统配置；
203.10004	接收器/小型防水无线接收器	内置接收，IP55防水，室外专用；	个	280	
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	双频遥控器	个	120	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	2060	
232.20002	J410SM-10/24双输出轴交流电机	尚飞户外百叶电机	台	1700	应用于电动户外百叶，8m ² 以上选用； 进口电机+国产控制系统配置；
203.10004	接收器/小型防水无线接收器	内置接收，IP55防水，室外专用；	个	280	
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	双频遥控器	个	120	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	2260	

备注：户外百叶成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构单价×面积+驱动系统价格。



2021 外遮阳产品价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
875.402	TP80电动欧式百叶	0.45mm厚辊压弧片（银色），叶片夹、支撑臂、变速箱、安装码等	元/m ²	1160	不足4m ² 按4m ² 计
875.401	TP88电动欧式百叶	1.0mm厚挤压帘片（银色），叶片夹、支撑臂、变速箱、安装码等			
产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
221.10005	AG40RM-10/14无线机械行程管状电机	国产电机，10Nm，14rpm，外接开关控制	台	600	国产管状电机+国产控制系统
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	双频遥控器	个	120	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	880	
221.20006	管状/LSN40SM-9/16电机	进口电机，9Nm，16rpm，外接开关控制	台	1200	进口管状电机+进口控制系统
203.20006	接收器/Somfy-百叶帘专用接线接收器	尚飞百叶帘专用无线电接收器，可点动调光	个	2200	
201.20005	无线/宜达纯真调光单频遥控器	尚飞单频遥控器 可点动调光	个	1340	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	4900	

备注：欧式百叶成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构单价×面积+驱动系统价格。



2021 外遮阳产品 价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
876.004	LM86电动防盗百叶	1.0mm后挤压帘片（白色、银色、咖啡色），罩壳、铰链、导轨等	元/m ²	3320	不足3m ² 按3m ² 计
876.005	TP86电动防盗百叶				

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
232.20006	百叶/J418SM-18/24双输出轴交流电机	防盗百叶专用电机，18Nm，24rpm	台	2140	进口电机+国产控制系统
203.10004	接收器/小型防水无线接收器/CM001	内置接收，IP55防水，室外专用；	个	280	
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	双频遥控器	个	120	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	2700	
232.20006	百叶/J418SM-18/24双输出轴交流电机	防盗百叶专用电机，18Nm，24rpm	台	2140	进口电机+进口控制系统
203.20006	接收器/Somfy-百叶帘专用接线接收器	尚飞百叶帘专用无线电接收器，可点动调光	个	2200	
201.20005	无线/宜达纯真调光单频遥控器	尚飞单频遥控器 可点动调光	个	1340	
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）			套	160	
小计			套	5840	

备注：防盗百叶成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构单价×面积+驱动系统价格。



2021外遮阳产品 价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
865.004	FTS电动金属天幕	铝合金帘片（55mm）、端盖、罩壳、导轨等	元/m ²	1260	不足5m ² 按5m ² 计
865.005	FTS电动织物天幕	国产B1防火面料（白色、灰色、米色）、端盖、罩壳、导轨等	元/m ²	1060	
产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
-	FTS电动金属天幕电动系统	FTS专用电机2台，控制盒，单频遥控器	套	3000	应用于FTS金属天幕
222.10009	管状/FTS6060-55/17(B&M)电机	FTS专用电机 55Nm，17rpm；需用两台电机；	台	1190	
202.10024	有线/（B&M）-FTS金属天幕专用控制盒	金属天幕专用控制盒	个	500	
201.10019	睿方双路遥控器	433.92MHZ 无线发射 双通道 中间停位叶片翻转功能	个	120	
201.10020	睿方六路遥控器	433.92MHZ 无线发射 六通道 中间停位叶片翻转功能	个	180	
-	FTS电动织物天幕电动系统	FTS专用电机2台，控制盒，接收器，单频遥控器	套	3200	应用于FTS织物天幕
222.10009	管状/FTS6060-55/17(B&M)电机	FTS专用电机 55Nm，17rpm；需用两台电机；	台	1190	
202.10024	有线/（B&M）-FTS专用交流控制盒	织物天幕专用控制盒	个	500	
203.10003	接收器/(B&M)-FTS织物天幕专用接收器	国产干触点信号控制器，带无线接收功能，	个	200	
201.10010	无线/(B&M) -FTS单频遥控器	国产单频遥控器；	个	120	
201.10009	无线/(B&M) -FTS六频遥控器	国产六频遥控器；	个	180	

备注：FTS金属天幕成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构单价×面积+驱动系统价格；每套弯曲费用加收1800元/套，打木架费用另计；



2021 外遮阳产品价格表

产品名称	L/W(M)	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
W01 全盒式电动天幕	1.0	5,630	6,240	6,804	7,368	7,931	8,571	9,135	9,699	10,263	10,827
	1.5	5,989	6,598	7,162	7,726	8,290	8,930	9,493	10,034	10,621	11,185
	2.0	6,347	6,956	7,520	8,084	8,648	9,280	9,848	10,411	10,975	11,539
	2.5	6,701	7,310	7,874	8,438	9,002	9,642	10,206	10,770	11,333	11,897
	3.0	7,059	7,669	8,232	8,796	9,360	10,000	10,564	11,128	11,691	12,255
	3.5	-	8,027	8,590	9,154	9,718	10,358	10,922	11,486	12,050	12,613
	4.0	-	8,381	8,949	9,512	10,076	10,712	11,276	11,840	12,404	12,968
	4.5	-	-	9,688	10,312	10,933	11,630	12,251	12,876	13,497	14,118
	5.0	-	-	10,046	10,667	11,291	11,989	12,610	13,230	13,855	14,476
	5.5	-	-	10,404	11,025	11,646	12,347	12,968	13,589	14,210	14,834
	6.0	-	-	10,762	11,383	12,004	12,701	13,326	13,947	14,568	15,189

产品编号	产品名称	单位	产品单价	备注
553.00001.120 ~ 553.00005.120	进口亚克力面料	元/m ²	260	100%热熔亚克力纤维，
553.01009.250 ~ 553.01011.250	玻纤阻燃B1半遮光面料/白色		260	玻纤面料B1防火
553.01001.150 ~ 553.01005.150 553.01016、553.01020 ~ 553.01023	国产澳丝布面料		80	涤纶纤维
AG50RM管状电机系统		套	1200	应用于4m*4m范围内
222.10021	管状AG50RM-50/12电机	台	920	内置接收，机械行程电机
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	个	120	双路遥控器
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）		套	160	
DM59SM管状电机系统		套	2400	应用于6m*6m范围内
223.10002	管状/DM59SM-80/12电机	台	1840	外置接收，机械行程电机
203.10004	接收器/小型防水无线接收器/CM001	个	280	内置接收，IP55防水，室外专用；
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	个	120	双路遥控器
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）		套	160	

备注：电动产品价格=机构价格+面料单价*面积+电动系统价格。



2021 外遮阳产品价格表

产品名称	L/W(M)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
筒装式手动 曲臂遮阳篷	1.5	3,330	3,400	3,450	3,500	3,570	3,650	3,830	4,000	4,720	4,950	5,170	5,400
	2.0	-	-	-	3,750	3,820	3,890	4,070	4,250	4,960	5,190	5,410	5,650
	2.5	-	-	-	-	-	-	4,290	4,460	5,170	5,400	5,630	5,850
	3.0	-	-	-	-	-	-	-	4,600	5,310	5,540	5,770	6,000
	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,430	5,660	5,890	6,110
	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,770	6,000	6,230
全盒式手动 曲臂遮阳篷	1.5	-	5,430	5,610	5,710	5,890	6,070	6,510	6,970	7,560	8,460	8,920	9,370
	2.0	-	-	-	-	6,150	6,310	6,770	7,230	7,800	8,710	9,160	9,610
	2.5	-	-	-	-	-	-	6,990	7,430	8,020	8,910	9,370	9,830
	3.0	-	-	-	-	-	-	-	7,590	8,170	9,070	9,510	9,970

产品编号	产品名称	单位	产品单价	备注
553.00001.120 ~ 553.00005.120	进口亚克力面料	元/m ²	260	100%热熔亚克力纤维,
553.01009.250 ~ 553.01011.250	玻纤阻燃B1半遮光面料/白色		260	玻纤面料B1防火
553.01001.150 ~ 553.01005.150 553.01016、553.01020 ~ 553.01023	国产澳丝布面料		80	涤纶纤维
产品编号	产品名称	单位	产品单价	备注
AG50RM-50/12管状电机系统		套	1200	
222.10021	管状AG50RM-50/12电机	台	920	内置接收, 机械行程电机
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	个	120	双路遥控器
手动变电动费用 (含材料、组装、调试费)		套	160	

备注：筒装式曲臂遮阳篷加装防雨罩按60元/M计；电动产品价格=手动机构价格+面料单价*面积+电动系统价格。



2021 外遮阳产品价格表

产品名称	L/W(M)	2.0	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
W07哈弗电动 曲臂遮阳篷	1.5	1,586	1,700	1,771	1,814	1,900	1,971	2,171	2,371	2,643	2,843	3,029	3,229
	2.0	-	1,914	2,014	2,057	2,143	2,229	2,457	2,671	2,957	3,186	3,414	3,629
	2.5	-	-	2,243	2,286	2,400	2,486	2,743	2,986	3,300	3,543	3,786	4,043
	3.0	-	-	-	2,486	2,600	2,700	2,971	3,243	3,586	3,857	4,129	4,400
	3.5	-	-	-	-	2,800	2,914	3,214	3,229	3,871	4,157	4,457	4,757
W08哈弗手动 曲臂遮阳篷	1.5	1,571	1,671	1,743	1,786	1,857	1,929	2,114	2,300	2,543	2,729	2,914	3,100
	2.0	-	1,900	1,971	2,029	2,100	2,186	2,400	2,600	2,886	3,086	3,300	3,500
	2.5	-	-	2,214	2,257	2,357	2,443	2,686	2,914	3,214	3,443	3,686	3,914
	3.0	-	-	-	2,457	2,557	2,657	2,914	3,171	3,500	3,757	4,014	4,286
	3.5	-	-	-	-	2,757	2,871	3,157	3,443	3,786	4,057	4,343	4,629

产品编号	产品名称	单位	产品单价	备注
553.00001.120 ~ 553.00005.120	进口亚克力面料	元/m ²	260	100%热熔亚克力纤维，
553.01009.250 ~ 553.01011.250	玻纤阻燃B1半遮光面料/白色		260	玻纤面料B1防火
553.01001.150 ~ 553.01005.150 553.01016、553.01020 ~ 553.01023	国产澳丝布面料		80	涤纶纤维
产品编号	产品名称	单位	产品单价	备注
AG50RM管状电机系统		套	1200	
222.10021	管状AG50RM-50/12电机	台	920	内置接收，机械行程电机
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	个	120	双路遥控器
手动变电动费用（含材料、组装、调试费）		套	160	

备注：筒装式曲臂遮阳篷加装防雨罩按60元/M计；手动产品价格=手动机构价格+面料单价*面积；电动产品价格=电动机构价格+面料单价*面积+电动系统价格。



2021 外遮阳产品价格表

产品名称	L/W(M)	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9
户外单电机金属电动天幕 (871.001)	1.2	3,871	4,471	4,857	5,457	5,757	6,357	6,843	7,357	7,771	8,157
	1.5	4,371	5,071	5,486	6,214	6,629	7,357	7,800	8,457	9,000	9,429
	1.8	4,857	5,671	6,114	6,957	7,443	8,257	8,857	9,543	10,143	10,629
	2.1	5,343	6,243	6,786	7,743	8,286	9,214	9,900	10,714	11,343	11,914
	2.4	5,829	6,843	7,471	8,229	9,157	10,171	10,914	11,886	12,600	13,229
	2.7	6,300	7,443	8,143	9,271	10,000	11,157	11,943	13,000	13,800	14,486
	3.0	6,757	8,014	8,857	9,686	10,857	12,086	12,986	14,200	15,057	15,814
	3.3	7,229	8,614	9,486	10,414	11,700	13,086	14,457	15,300	16,257	-
	3.6	7,629	9,157	10,086	11,100	12,957	13,957	15,000	16,986	-	-
	3.9	8,457	10,086	11,014	11,971	14,157	15,243	16,371	-	-	-
	4.2	8,943	10,686	11,700	12,843	14,486	15,657	-	-	-	-
	4.5	9,400	11,071	12,357	13,586	15,300	-	-	-	-	-

产品编号	产品名称	单位	产品单价	备注
-	AG50RM管状电机系统	套	1200	
222.10021	管状AG50RM-50/12电机	台	920	内置接收, 机械行程电机
201.10019	无线/睿方双路遥控器/雅典黑	个	120	双路遥控器
手动变电动费用 (含材料、组装、调试费)			160	

备注：1.成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构价格+驱动系统价格。

2.进口39铝合金发泡帘片，帘片有白色、咖啡色两色可选；

3.弯轨制作费用说明：W≤1.2m，弯轨费加**1200**元/套；1.2m<W≤2.7m，弯轨费用加**1800**元/套；2.7m<W≤3.9m，弯轨费用加**2400**元/套；

4.成品极限尺寸：最小宽度W=0.60m，最大宽度W=3.90m，最大长度L=4.50m，最大面积S=12m²；

5.本价格不含税金，运费及安装服务费；打木架费用另计；



2021 外遮阳产品价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
872.002	户外防水折叠式电动天幕	专用户外防水面料，铝合金框架，皮带牵引机构，拖布杆	元/m ²	2100	不足10m ² 按10m ² 计

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
-	ZB50SM管状电动系统	ZB50SM-50/12电机、交流控制器、单频遥控器	套	1160	国产电机+交流控制器+单频控制器
221.10030	管状/ZB50SM-50/12电机	国产外置机械行程电机，50Nm，12RPM	台	720	
203.10006	接收器/防雨天幕/交流控制器	交流接收器 带感触点接口	个	280	
201.10046	无线/防水折叠天幕-单频遥控器	单频遥控器	个	160	
201.10047	无线/防水折叠天幕-六频遥控器	六频遥控器	个	240	

备注：1.成品包含面料机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构价格+驱动系统价格。

2.户外专用防水面料，白色/米色/灰色三色可选；产品机构颜色为磨砂灰；

3.成品极限尺寸：最小宽度W=1.0m，最大宽度W=6.5m，最大长度L=14m，最大面积S=48m²；宽度W超过2.5m，面料进行驳接；

4.本价格不含税金，运费及安装服务费；打木架费用另计；



2021 外遮阳产品价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
876.007	户外全防雨生态房	铝合金翻转叶片, 铝合金框架 (白色/深灰色)	元/m ²	4800	不足8m ² 按8m ² 计

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
-	SNBSM-1500管状电动系统	SNBSM-1500电机、16频遥控器、控制器模块、变压器	套	4800	国产电机+交流控制器+16频控制器+24v变压器
510.150004	推杆/SNBSM-1500/130电机	国产外置机械行程推杆电机, 1500Nm, 130RPM	台	1600	
510.150005	无线/户外全防雨生态房/16频遥控器	16频控制器	个	600	
510.150006	户外全防雨生态房/控制器模块	24v交流接收器 带感触点接口	个	1800	
510.150007	户外全防雨生态房/24V变压器	接220v电源	个	800	
510.150008	户外全防雨生态房/LED叶片灯带	24vLED灯	片	420	选配灯带
510.150009	户外全防雨生态房/LED水槽灯带	24vLED灯	米	80	选配灯带

备注：1.成品包含叶片机构、驱动系统两部分，计价公式：成品价格=叶片机构面积*单价+驱动系统价格；灯带部件可选配，叶片灯带按片计价，水槽灯带按m计价；

2.成品极限尺寸：最小宽度W=1.0m，最大宽度W=3.5m，最小长度H=1.0m，最大长度H=6.0m，最大面积S=21m²；长度超过5m需增加立柱；

3.灯带装配说明：叶片灯带3米以内放3片，4米放4片；5米放5片；叶片灯带间隔在4-7叶片之间效果最佳，两端叶片2-3片起可放置叶片灯带。

4.本价格不含税金，运费及安装服务费；已含木箱包装费用；



2021 外遮阳产品 价格表

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
871.102	户外电动升降窗	双层钢化夹胶玻璃, 铝合金边框机构	元/m ²	3800	不足6m ² 按6m ² 计

产品编号	产品名称	主要部件	单位	产品单价	备注说明
-	AM60RE-100/12管状电动系统	AM60RE-100/12电机、单通道遥控器	套	1800	国产电机+单通道遥控器
510.15013	管状/AM60RE-100/12电机	国产内置无线接收控制管状电机, 100Nm, 12RPM	台	1450	
510.15014	无线/AC140单通道遥控器	单频遥控器	个	350	
510.15016	无线/AC140六通道遥控器	六频遥控器	个	460	

备注: 1.成品包含玻璃机构、驱动系统两部分, 计价公式: 成品价格=玻璃机构面积*单价+驱动系统价格。

2.玻璃机构框架颜色可选: 黑色/咖啡色;

3.成品极限尺寸: 最小宽度W=1.8m, 最大宽度W=3.6m, 最小长度L=1.1m, 最大长度L=3m, 最大面积S=10.8m²;

4.本价格不含税金, 运费及安装服务费; 已含木箱包装费用;